

# 全國農業金庫

## 總公司辦公桌櫃組、屏風及拆組搬運規格

全國農業金庫股份有限公司（以下稱本公司）採購總公司辦公桌櫃組、屏風及拆組搬運（以下稱本案設備），其規格條款規定如下：

### 甲、規格

#### 壹、一般規定

- 一、得標廠商須配合案場之承攬廠商工地負責人指揮，及本公司搬遷作業期程完成履約。
- 二、投標廠商如有政府採購法第101條所列之情事，經刊登於政府採購公報者，於同法第103條所定期間內，不得參加議價或作為議價對象或分包廠商。
- 三、投標廠商應按投標金額5%以現金、金融機構簽發之本票或支票、銀行保付支票、郵政匯票繳納押標金，未得標者，押標金當場無息退還。得標後押標金轉為履約保證金，經履約完成無待解決事項後無息發還履約保證金；履約保證金經履約完成無待解決事項後轉為保固保證金，保固期滿且無待解決事項後無息發還保固保證金。
- 四、本規格稱 " 以上"、" 以下"、" 以內"、" 至少"、" 高於"、" 低於" 俱含本數。

#### 貳、標的規格

辦公桌、公文櫃及屏風，各項品名及規格、數量詳「辦公桌櫃組、屏風及拆組搬運」項目表（如附件1）。

### 參、報價

得標廠商以新臺幣為報價基礎，且分別依下表列出價格：

單位：元

項次	項目/內容	數量	單價	金額
1	屏風	848 片		
2	桌板	477 片		
3	屏風走線槽	1,123 個		
4	辦公桌邊桌	13 個		
5	活動櫃	115 個		
6	交易室桌組	7 組		
7	會議桌家具拆組搬運	1 式		
8	中抽屜	236 個		
9	鋁合金桌腳	26 個		
合計				

\*以上報價應依規格內容報價(含稅)。

### 肆、交貨與安裝

一、得標廠商須於本公司簽約次日起3個月內於本公司指定之地點交貨，如逾此期限，得標廠商須依照下列公式計付違約金予本公司：

$$\text{違約金} = \text{契約總價款} * 0.1\% * \text{逾期日數}$$

違約金之累計總額以契約總價款之20%為上限。

二、如逾期超過三個月仍未完成交貨時，除仍應依前述規定計付違約金外，本公司得通知解除契約，並沒入履約保證金。

### 伍、驗收與付款

本案各項目須經本公司員工簽收交貨單，於全部完成交貨後由本公司派員辦理驗收，合格後支付契約總價款。

### 陸、保固

一、得標廠商自完成全案正式驗收之次日起提供1年保固，其設計、材料、技術、品質或性能均無瑕疵。保固期間本案任一項目若發現有瑕疵致無法使用，或不符合契約規格之處係屬重大且影響使用操作，瑕疵改正期間不計入保固期。在保固期間發現

有瑕疵，得標廠商於接獲通知後，應即改正標的之瑕疵，並負擔與改正有關之費用。

二、當契約標的有上述瑕疵須維修時，得標廠商應於接獲本公司電話、傳真或書面通知後24個工作小時內完成修復。每延遲8工作小時計罰新臺幣2,000元，不足8工作小時以8工作小時計。

三、得標廠商於接獲本公司通知契約標的有瑕疵而超過24工作小時未派員處理，或自接獲通知超過40工作小時未能修復或更換功能不低於該標的之新品，本公司得另行招商修換，由得標廠商負擔修換費用。

四、上述各款應付之懲罰性違約金或應負擔修換費用可自契約總價或履約保證金中扣抵。

五、得標廠商提供維修之基本時間為本公司營業日上午9時至下午5時。

柒、得標廠商應對本案契約內容充分瞭解，並應依本公司之解釋切實執行辦理。


「辦公桌櫃組、屏風及拆組搬運」項目表

項次	名稱	型號	規格說明	數量
1	屏風	第 1 項	1320*1000(mm)	136
			1320*1200(mm)	1
			1320*1400(mm)	319
			1320*450(mm)	9
			1320*600(mm)	8
			1320*700(mm)	361
			1320*900(mm)	8
			1520*1000(mm)	3
			1520*700(mm)	3
2	桌板	第 2 項	1000*450(mm)	223
			1400*700(mm)	224
			1700*600(mm)	13
			1700*700(mm)	15
			2100*700(mm)	2
3	屏風走線槽	第 3 項		1, 123
4	辦公桌邊桌	第 4 項		13
5	活動櫃	第 5 項		115
6	交易室桌組	第 1 項	1020*500(mm)	6
			1420*300(mm)	6
			1420*800(mm)	4
			1420*700(mm)	6
		第 2 項	1600*800(mm)	4
			1630*400(mm)	2
			1400*800(mm)	3
			2130*330(mm)	2
		第 3 項	鋁合金線槽	25
		第 5 項	活動櫃	7
		第 8 項	中抽屜	7
		第 9 項	鋁合金桌腳	4
7	會議桌家具拆組搬運			1
8	中抽屜	第 8 項		236
9	鋁合金桌腳	第 9 項		26

註：本公司於招標期間配合現場勘查，請洽承辦人預約現勘時間。

型號：第1項

品 名	工 項 次	25mm屏風	規 格
-----	-------	--------	-----




材質說明


項次	名 稱	說 明	項次	名 稱	說 明
1	本體框架	採用鋁合金壓出成型製作,表面採鋁本色陽極處理	4	圓形轉柱	採用鋁合金壓出成型製作,表面採鋁本色陽極處理
2	屏風面板	採0.5mm鍍鋅鋼板或鋼板(須防鏽處理)以烤漆或表面貼布或採用塑合板面貼美新板完成	5	調整腳	塑膠尼龍射出成型,內含螺絲
3	本體收邊蓋	採用PVC壓出成型或鋁合金壓出成型製作,表面採鋁本色陽極處理或烤漆處理	6	組裝	每片屏風均含上下蓋板,支撐片及零組件並須組裝完成方可驗收

單位：mm 公差：±10mm

型號：第2項




品 名	項次	屏風桌板	規 格		
<div></div>					
材質說明					
項次	名 稱	說 明	項次	名 稱	說 明
1	內材	採高密度之塑合板製成厚度30mm	5	出線孔盒	出線孔盒採ABS塑膠射出成型出線孔盒如須增
2	面材	採厚0.6mm美耐板			設不得加價
3	底板	採0.6mm水平平衡板具抗壓及水平作用	6	組裝	每片桌板均含零配件及支撐片須組裝完成方可
4	封邊條	採厚2mmPVC壓出成型封邊(±1mm)			驗收
單位：mm 公差：±10mm					

型號：第3項

品 名	項次 3	屏風走線槽	規 格	米	
					
材質說明					
項次	名 稱	說 明	項次	名 稱	說 明
1	本體	採用鋁合金壓出成型製作或鋼板折彎成型表面 防鏽及烤漆處理			以HALF PUNCH方式成型，須附著於本體不得 脫落，並不得以電鑽鑽孔
2	插座孔	前後各預留一插座孔.可裝置電源插座孔盒			






型號：第4項

品 名	項次 4	三抽式側邊桌	規 格	400 * 670 * 400 mm
<div><div><div><div>把手</div><div></div><div>鑲塑膠色條索引</div></div><div><div>塑膠導正片</div><div>暗卡裝置</div><div></div></div><div><div></div><div>抽屜塑膠導正護片</div></div></div></div>				
材質說明				
	名 稱	說 明		
	側桌	採冷軋鋼板0.8mm厚折曲成型天板採0.8mm冷軋鋼板、袖箱底板採0.8mm冷軋鋼板，大抽屜採暗卡裝置每只抽屜上方裝置兩只塑膠護片		
	側桌板	18mm塑合板面貼0.6mm美耐板		
	鎖具開關	如鎖具裝置有開與關顯示功能者，應列明屬文字或顏色顯示功能，如未具顯示功能者免列，鎖差600種變化，可變動抽換鎖心		
	調整腳	採ABS射出成型具20mm上下調整功能		
	插板、文具盒	每台附塑膠插板乙片、文具盒乙只		
	塗 裝	一貫自動化高溫隧道式噴霧多道防鏽處理高溫粉體烤漆膜厚30 μ m以上表面平滑美觀		
單位：mm 公差：±10mm				
本項產品須符合圖說所列各項材質、規格				



型號：第5項

品 名	項次 5	高活動櫃	規 格	400*600*650mm
-----	------	------	-----	---------------



材質說明

項次	名 稱	說 明	項次	名 稱	說 明
1	面 板	採18mm塑合板表面貼0.6mm美耐板兩側以PU封邊前緣圓弧造型或採A.B.S塑膠材質一體成型亦可接受	4	把 手	採ABS射出成型鑲塑膠色條易於索引
2	桶 體	採0.8mm冷軋鋼板曲折成型天板採0.8mm冷軋鋼板、袖箱底板採0.8mm冷軋鋼板，和桌板聯結之天板為整片式	5	鎖具開關	如鎖具裝置有開與關顯示功能者，應列明屬文字或顏色顯示功能，如未具顯示功能者免列，鎖差600種變化，可變動抽換鎖心
3	抽屜本體	屜身採0.6mm前緣採0.8mm冷軋鋼板彎曲成型大抽屜把手設暗卡裝置防止傾斜滑出，每只抽屜上方裝置兩只塑膠導正護片	6	活動輪	採40mm活動輪前面兩個附有煞車裝置大抽屜加裝第五輪防止傾斜使抽拉順暢
			7	插板、文具盒	每台附塑膠插板乙片、文具盒乙只
			8	塗 裝	一貫自動化高溫隧道式噴霧多道防鏽處理高溫粉體烤漆膜厚30 $\mu$ m以上表面平滑美觀

單位：mm 公差：±10mm

本項產品須符合圖說所列各項材質、規格

型號：第8項

項次 8




圖 (薄中抽)  
W540xD400xH40(mm)

型號：第9項

項次 9

